СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

OT	_2024	№	

О даче согласия на передачу в муниципальную собственность муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области» имущества от Общества с ограниченной ответственностью «Подольский энергетический завод имени Калинина»

Рассмотрев обращение Общества c ограниченной ответственностью «Подольский энергетический завод имени Калинина» о безвозмездной передаче в муниципальную собственность муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области» имущества, руководствуясь Федеральным законом 06.10.2003 131-Ф3 No «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области», Порядком владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области», решением Совета депутатов Городского округа утвержденным Подольск от 25.12.2015 № 10/16,

Совет депутатов Городского округа Подольск решил:

- 1. Дать согласие Администрации Городского округа Подольск на передачу от Общества с ограниченной ответственностью «Подольский энергетический завод имени Калинина» имущества в муниципальную собственность муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области» согласно приложению к настоящему решению.
- 2. Администрации Городского округа Подольск осуществить необходимые организационные и юридические действия по оформлению имущества в муниципальную собственность муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области».

- 3. Направить настоящее решение Главе Городского округа Подольск для подписания.
- 4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам градостроительства, перспективного развития округа, управления муниципальным имуществом и земельным отношениям (Ушанева Л.В.).

Председатель Совета депутатов	Глава Городского округа
Городского округа Подольск	Подольск
А.А. Никулин	Г.И. Артамонов

•	
om	Nº

ПЕРЕЧЕНЬ объектов, передаваемых от Общества с ограниченной ответственностью "Подольский энергетический завод имени Калинина"

1. Насосная станция на р.Пахра (ул.Фёдорова, с Здания	∂.8а)	
Здания		
	1	10 369,17
Водокачка на р. Пахра, назначение: нежилое, общая площадь 170,3 кв.м., к.н. 50:55:0030204:236	1	10 369,17
Земельные участки	1	544 966,16
Земельный участок 831 кв.м., кадастр. номер 50:55:0030301:118	1	544 966,16
Сооружения	3	120 955,79
ЗАБ. ВОКР. ВОДОКАЧ. ЦЕХА61-50ПМ	1	45 104,74
ХОЗ. ВОДОПР. ВОДОКАЧ. РЕК. ПАХРЕ Д	1	37 140,99
ХОЗЯЙСТВ. ВОДОПР. ОТ ВОДОК. НА Р.	1	38 710,06
ИТОГО по амортизируемому имуществу	5	676 291,12
Иное имущество		
AOFB-11,6-1(M)	1	
ТРУБОПР. ПИТ. И ВСАСЫВ НА ВОДОХР	1	
Расходомер РСМ-05.03 Ду-100	1	
Расходомер РСМ-05.03 Ду-100	1	
ОТОГО	4	
2. ЦТП (ул.Курская, д.4в)		
Здания	1	463 052,84
3дание ЦТП, назначение: нежилое, общая площадь 251,6 кв.м., к.н. 50:55:0030318:53	1	463 052,84
Земельные участки	1	239 524,56
Земельный участок 489 кв.м., кадастр. номер 50:55:0030318:884	1	239 524,56
Сооружения	9	2 723 780,14
Наружная тепловая сеть пр.72,2	1	0,00
Трубопровод отопления	1	45 817,58
Трубопровод отопления	1	61 617,04
	1	77 097,82
Трубопровод отопления Горячее водоснабжение - ДУ 80, 87,5 пог.м.; ТК5 - Товарная3, ТК7 - Товарная4, ТК6 - дет.сад №9, ТК8 - Вокзальная3 (прямая)	1	38 546,64
Горячее водоснабжение - ДУ 50, 87,5 пог.м.; ТК5 - Товарная3, ТК7 - Товарная4, ТК6 - дет.сад №9, ТК8 - Вокзальная3 (обратная)	1	38 546,64
Теплотрасса от кот. 1 до ЦТП	1	2 126 896,05
Теплотрасса от нового жилого дома ул. Курская 4а до камеры УТ1	1	219 059,10
Питающий кабель от ЦТП до ТП 61	1	116 199,27
Машины и оборудование (кроме офисного)	3	292 338,10
Насос КМ100-65-200-с э/дв 30кВт	1	145 045,00
Уст-во авт. регулирования температуры на трубопровод отопления	1	73 646,55
Уст-во авт. регулирования температуры на трубопровод отопления	1	73 646,55
ИТОГО по амортизируемому имуществу	14	3 718 695,64
Иное имущество		
Горячее водоснабжение -ДУ 200 ,5,6 пог.м.;ЦТП-ТК1 (прямая)	1	
Горячее водоснабжение -ДУ 125 ,5,6 пог.м.;ЦТП-ТК1 (обратная)	1	
	1	
Горячее водоснабжение -ДУ 150 36,5пог.м.;ТК1-ТК-2 (прямая)		-
Горячее водоснабжение -ДУ 150 36,5пог.м.;ТК1-ТК-2 (прямая) Горячее водоснабжение -ДУ 100 36,5пог.м.;ТК1-ТК-2 (обратная)	1	
Горячее водоснабжение -ДУ 150 36,5пог.м.;ТК1-ТК-2 (прямая)		

Горячее водоснабжение -ДУ 50 16,3пог.м.;ТК3-Ж/Д курская 4 (обратная) Горячее водоснабжение -ДУ 125 52пог.м.;ТК2-ТК4 (прямая) Горячее водоснабжение -ДУ 80 52пог.м.;ТК2-ТК4 (обратная)		
Горячее водоснабжение -ДУ 80 52пог.м.;ТК2-ТК4 (обратная)	1	
	1	
	1	
Горячее водоснабжение -ДУ 80 23,8пог.м.;ТК4-Ж/Д Курская 4 (прямая)	1	
	 1	
Горячее водоснабжение -ДУ 50 23,8пог.м.;ТК4-Ж/Д Курская 4 (обратная)		
Горячее водоснабжение -ДУ 150 35пог.м.;ТК1-ТК5 (прямая), ДУ 100 35пог.м.;ТК5-	1	
Февральская2 (прямая),ДУ 60 30пог.м.;Февральская2-Февральская 2а (прямая),ДУ 60		
20пог.м.;Февральская 2-Февральская 2б(прямая)		
Горячее водоснабжение -ДУ 150 35пог.м.;ТК1-ТК5 (обратная), ДУ 80 35пог.м.;ТК5-	1	
Февральская2 (обратная),ДУ 50 30пог.м.;Февральская2-Февральская 2а (обратная),ДУ		
50 20пог.м.;Февральская 2-Февральская 2б(обратная)		
Горячее водоснабжение -ДУ150 70пог.м.;ТК7-ТК5-ТК6 (прямая)	1	
Горячее водоснабжение -ДУ 125 70пог.м.;ТК7-ТК5-ТК6 (обратная)	1	
Счетчик воды ДУ-15	1	
Насос К 100-65-200 с двигателем 30 кВт	1	
Насос К 100-65-200 c/дв. 30 кВт	1	
Насос конс.К100-65-200(отоп ЦТП)	1	
, , ,		
Насос монобл.горизонт КМ65-50	1	
Насос монобл.КМ100-65 (ЦТП отопление)	1	
Насос повыс.хол.водоснаб.	1	
Насос циркул.гор.водоснабжения	1	
Счетчик гор.воды СКВГ-15.Ду15	1	
Счетчик горячей воды СВК-15 1/2"*	1	
Трубопровод отопления	1	
Трубопровод отопления	1	
Трубопровод отопления	1	
Обогреватель	3	
Обогреватель инфракрасный*	4	
Частот.преобразователь 5,5 кВт	1	
ИТОГО	40	
итого	40	
3. Система газопотребления (ул.Комсомольская		400 400 00
Здания	4	126 180,02
Здание ГРПУ котельной № 1, назначение: нежилое, общая площадь 13,2 кв.м., к.н.	1	126 180,02
50:55:0000000:1814		
Зпание назначение: немилое 1. отажное общая площая: 50 0 кв ж. ж. и		
Здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 50,0 кв.м., к.н.	1	
здание, назначение: нежилое, 1-этажное, оощая площадь 50,0 кв.м., к.н. 50:55:0000000:67911	1	
50:55:0000000:67911	1	
50:55:0000000:67911 Здание ГРПУ литейного корпуса, назначение: нежилое, общая площадь 6,9 кв.м., к.н.		
50:55:0000000:67911 Здание ГРПУ литейного корпуса, назначение: нежилое, общая площадь 6,9 кв.м., к.н. 50:55:0000000:67649	1	
50:55:0000000:67911 Здание ГРПУ литейного корпуса, назначение: нежилое, общая площадь 6,9 кв.м., к.н. 50:55:0000000:67649 Здание - ТП у котельной 1, назначение: нежилое, общая площадь 100,8 кв.м., к.н.		
50:55:0000000:67911 Здание ГРПУ литейного корпуса, назначение: нежилое, общая площадь 6,9 кв.м., к.н. 50:55:0000000:67649 Здание - ТП у котельной 1, назначение: нежилое, общая площадь 100,8 кв.м., к.н. 50:55:0000000:1863	1	806 462 22
50:55:0000000:67911 Здание ГРПУ литейного корпуса, назначение: нежилое, общая площадь 6,9 кв.м., к.н. 50:55:000000:67649 Здание - ТП у котельной 1, назначение: нежилое, общая площадь 100,8 кв.м., к.н. 50:55:0000000:1863 Сооружения	1	806 462,22
50:55:0000000:67911 Здание ГРПУ литейного корпуса, назначение: нежилое, общая площадь 6,9 кв.м., к.н. 50:55:000000:67649 Здание - ТП у котельной 1, назначение: нежилое, общая площадь 100,8 кв.м., к.н. 50:55:000000:1863 Сооружения Газопровод высокого и среднего давления, назначение: газоснабжение, протяженность	1 1 3	·
50:55:0000000:67911 Здание ГРПУ литейного корпуса, назначение: нежилое, общая площадь 6,9 кв.м., к.н. 50:55:000000:67649 Здание - ТП у котельной 1, назначение: нежилое, общая площадь 100,8 кв.м., к.н. 50:55:0000000:1863 Сооружения	1	806 462,22 112 508,55
50:55:0000000:67911 Здание ГРПУ литейного корпуса, назначение: нежилое, общая площадь 6,9 кв.м., к.н. 50:55:0000000:67649 Здание - ТП у котельной 1, назначение: нежилое, общая площадь 100,8 кв.м., к.н. 50:55:0000000:1863 Сооружения Газопровод высокого и среднего давления, назначение: газоснабжение, протяженность 2602 м., к.н. 50:55:0030504:201	1 1 3	112 508,55
50:55:0000000:67911 Здание ГРПУ литейного корпуса, назначение: нежилое, общая площадь 6,9 кв.м., к.н. 50:55:0000000:67649 Здание - ТП у котельной 1, назначение: нежилое, общая площадь 100,8 кв.м., к.н. 50:55:0000000:1863 Сооружения Газопровод высокого и среднего давления, назначение: газоснабжение, протяженность 2602 м., к.н. 50:55:0030504:201 Сооружение (станция катодной защиты), назначение: нежилое, протяженность 165 м.,	1 1 3	·
50:55:0000000:67911 Здание ГРПУ литейного корпуса, назначение: нежилое, общая площадь 6,9 кв.м., к.н. 50:55:000000:67649 Здание - ТП у котельной 1, назначение: нежилое, общая площадь 100,8 кв.м., к.н. 50:55:000000:1863 Сооружения Газопровод высокого и среднего давления, назначение: газоснабжение, протяженность 2602 м., к.н. 50:55:0030504:201 Сооружение (станция катодной защиты), назначение: нежилое, протяженность 165 м., к.н. 50:55:0000000:67995	1 1 3 1	112 508,55 376 620,39
50:55:0000000:67911 Здание ГРПУ литейного корпуса, назначение: нежилое, общая площадь 6,9 кв.м., к.н. 50:55:0000000:67649 Здание - ТП у котельной 1, назначение: нежилое, общая площадь 100,8 кв.м., к.н. 50:55:0000000:1863 Сооружения Газопровод высокого и среднего давления, назначение: газоснабжение, протяженность 2602 м., к.н. 50:55:0030504:201 Сооружение (станция катодной защиты), назначение: нежилое, протяженность 165 м.,	1 1 3	112 508,55
50:55:0000000:67911 Здание ГРПУ литейного корпуса, назначение: нежилое, общая площадь 6,9 кв.м., к.н. 50:55:0000000:67649 Здание - ТП у котельной 1, назначение: нежилое, общая площадь 100,8 кв.м., к.н. 50:55:0000000:1863 Сооружения Газопровод высокого и среднего давления, назначение: газоснабжение, протяженность 2602 м., к.н. 50:55:0030504:201 Сооружение (станция катодной защиты), назначение: нежилое, протяженность 165 м., к.н. 50:55:000000:67995 Газопровод внутр. (Газорас.устройство №15)	1 1 3 1	112 508,55 376 620,39 317 333,28
50:55:0000000:67911 Здание ГРПУ литейного корпуса, назначение: нежилое, общая площадь 6,9 кв.м., к.н. 50:55:0000000:67649 Здание - ТП у котельной 1, назначение: нежилое, общая площадь 100,8 кв.м., к.н. 50:55:0000000:1863 Сооружения Газопровод высокого и среднего давления, назначение: газоснабжение, протяженность 2602 м., к.н. 50:55:0030504:201 Сооружение (станция катодной защиты), назначение: нежилое, протяженность 165 м., к.н. 50:55:0000000:67995 Газопровод внутр. (Газорас.устройство №15) Машины и оборудование (кроме офисного)	1 3 1 1 1	112 508,55 376 620,39 317 333,28 236 253,44
50:55:0000000:67911 Здание ГРПУ литейного корпуса, назначение: нежилое, общая площадь 6,9 кв.м., к.н. 50:55:0000000:67649 Здание - ТП у котельной 1, назначение: нежилое, общая площадь 100,8 кв.м., к.н. 50:55:0000000:1863 Сооружения Газопровод высокого и среднего давления, назначение: газоснабжение, протяженность 2602 м., к.н. 50:55:0030504:201 Сооружение (станция катодной защиты), назначение: нежилое, протяженность 165 м., к.н. 50:55:000000:67995 Газопровод внутр. (Газорас.устройство №15)	1 1 3 1	112 508,55 376 620,39 317 333,28
50:55:0000000:67911 Здание ГРПУ литейного корпуса, назначение: нежилое, общая площадь 6,9 кв.м., к.н. 50:55:0000000:67649 Здание - ТП у котельной 1, назначение: нежилое, общая площадь 100,8 кв.м., к.н. 50:55:0000000:1863 Сооружения Газопровод высокого и среднего давления, назначение: газоснабжение, протяженность 2602 м., к.н. 50:55:0030504:201 Сооружение (станция катодной защиты), назначение: нежилое, протяженность 165 м., к.н. 50:55:0000000:67995 Газопровод внутр. (Газорас.устройство №15) Машины и оборудование (кроме офисного) Узел учета газа	1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1	112 508,55 376 620,39 317 333,28 236 253,44 236 253,44
50:55:0000000:67911 Здание ГРПУ литейного корпуса, назначение: нежилое, общая площадь 6,9 кв.м., к.н. 50:55:0000000:67649 Здание - ТП у котельной 1, назначение: нежилое, общая площадь 100,8 кв.м., к.н. 50:55:0000000:1863 Сооружения Газопровод высокого и среднего давления, назначение: газоснабжение, протяженность 2602 м., к.н. 50:55:0030504:201 Сооружение (станция катодной защиты), назначение: нежилое, протяженность 165 м., к.н. 50:55:0000000:67995 Газопровод внутр. (Газорас.устройство №15) Машины и оборудование (кроме офисного)	1 3 1 1 1	112 508,55 376 620,39 317 333,28 236 253,44 236 253,44
50:55:0000000:67911 Здание ГРПУ литейного корпуса, назначение: нежилое, общая площадь 6,9 кв.м., к.н. 50:55:0000000:67649 Здание - ТП у котельной 1, назначение: нежилое, общая площадь 100,8 кв.м., к.н. 50:55:0000000:1863 Сооружения Газопровод высокого и среднего давления, назначение: газоснабжение, протяженность 2602 м., к.н. 50:55:0030504:201 Сооружение (станция катодной защиты), назначение: нежилое, протяженность 165 м., к.н. 50:55:0000000:67995 Газопровод внутр. (Газорас.устройство №15) Машины и оборудование (кроме офисного) Узел учета газа Итого по амортизируемому имуществу Иное имущество	1 1 3 1 1 1 1 1 1 8	112 508,55 376 620,39 317 333,28 236 253,44 236 253,44
50:55:0000000:67911 Здание ГРПУ литейного корпуса, назначение: нежилое, общая площадь 6,9 кв.м., к.н. 50:55:0000000:67649 Здание - ТП у котельной 1, назначение: нежилое, общая площадь 100,8 кв.м., к.н. 50:55:0000000:1863 Сооружения Газопровод высокого и среднего давления, назначение: газоснабжение, протяженность 2602 м., к.н. 50:55:0030504:201 Сооружение (станция катодной защиты), назначение: нежилое, протяженность 165 м., к.н. 50:55:0000000:67995 Газопровод внутр. (Газорас.устройство №15) Машины и оборудование (кроме офисного) Узел учета газа Итого по амортизируемому имуществу Иное имущество Весы динамометрические	1 1 3 1 1 1 1 1 8	112 508,55 376 620,39 317 333,28 236 253,44 236 253,44
50:55:0000000:67911 Здание ГРПУ литейного корпуса, назначение: нежилое, общая площадь 6,9 кв.м., к.н. 50:55:0000000:67649 Здание - ТП у котельной 1, назначение: нежилое, общая площадь 100,8 кв.м., к.н. 50:55:0000000:1863 Сооружения Газопровод высокого и среднего давления, назначение: газоснабжение, протяженность 2602 м., к.н. 50:55:0030504:201 Сооружение (станция катодной защиты), назначение: нежилое, протяженность 165 м., к.н. 50:55:0000000:67995 Газопровод внутр. (Газорас.устройство №15) Машины и оборудование (кроме офисного) Узел учета газа Итого по амортизируемому имуществу Иное имущество Весы динамометрические газопров. по котельн.1	1 1 3 1 1 1 1 1 8	112 508,55 376 620,39 317 333,28 236 253,44
50:55:0000000:67911 Здание ГРПУ литейного корпуса, назначение: нежилое, общая площадь 6,9 кв.м., к.н. 50:55:0000000:67649 Здание - ТП у котельной 1, назначение: нежилое, общая площадь 100,8 кв.м., к.н. 50:55:0000000:1863 Сооружения Газопровод высокого и среднего давления, назначение: газоснабжение, протяженность 2602 м., к.н. 50:55:0030504:201 Сооружение (станция катодной защиты), назначение: нежилое, протяженность 165 м., к.н. 50:55:0000000:67995 Газопровод внутр. (Газорас.устройство №15) Машины и оборудование (кроме офисного) Узел учета газа Итого по амортизируемому имуществу Иное имущество Весы динамометрические газопров. по котельн.1 Детектор утечек горючих газов	1 1 3 1 1 1 1 1 8	112 508,55 376 620,39 317 333,28 236 253,44 236 253,44
50:55:0000000:67911 Здание ГРПУ литейного корпуса, назначение: нежилое, общая площадь 6,9 кв.м., к.н. 50:55:0000000:67649 Здание - ТП у котельной 1, назначение: нежилое, общая площадь 100,8 кв.м., к.н. 50:55:0000000:1863 Сооружения Газопровод высокого и среднего давления, назначение: газоснабжение, протяженность 2602 м., к.н. 50:55:0030504:201 Сооружение (станция катодной защиты), назначение: нежилое, протяженность 165 м., к.н. 50:55:0000000:67995 Газопровод внутр. (Газорас.устройство №15) Машины и оборудование (кроме офисного) Узел учета газа Итого по амортизируемому имуществу Иное имущество Весы динамометрические газопров. по котельн.1 Детектор утечек горючих газов Сигнализатор газа СГ-1Б	1 1 3 1 1 1 1 1 1 8	112 508,55 376 620,39 317 333,28 236 253,44 236 253,44
50:55:0000000:67911 Здание ГРПУ литейного корпуса, назначение: нежилое, общая площадь 6,9 кв.м., к.н. 50:55:0000000:67649 Здание - ТП у котельной 1, назначение: нежилое, общая площадь 100,8 кв.м., к.н. 50:55:0000000:1863 Сооружения Газопровод высокого и среднего давления, назначение: газоснабжение, протяженность 2602 м., к.н. 50:55:0030504:201 Сооружение (станция катодной защиты), назначение: нежилое, протяженность 165 м., к.н. 50:55:0000000:67995 Газопровод внутр. (Газорас.устройство №15) Машины и оборудование (кроме офисного) Узел учета газа Итого по амортизируемому имуществу Иное имущество Весы динамометрические газопров. по котельн.1 Детектор утечек горючих газов	1 1 3 1 1 1 1 1 8	112 508,55 376 620,39 317 333,28 236 253,44 236 253,44
50:55:0000000:67911 Здание ГРПУ литейного корпуса, назначение: нежилое, общая площадь 6,9 кв.м., к.н. 50:55:0000000:67649 Здание - ТП у котельной 1, назначение: нежилое, общая площадь 100,8 кв.м., к.н. 50:55:0000000:1863 Сооружения Газопровод высокого и среднего давления, назначение: газоснабжение, протяженность 2602 м., к.н. 50:55:0030504:201 Сооружение (станция катодной защиты), назначение: нежилое, протяженность 165 м., к.н. 50:55:0000000:67995 Газопровод внутр. (Газорас.устройство №15) Машины и оборудование (кроме офисного) Узел учета газа Итого по амортизируемому имуществу Иное имущество Весы динамометрические газопров. по котельн.1 Детектор утечек горючих газов Сигнализатор газа СГ-1Б	1 1 3 1 1 1 1 1 1 8	112 508,55 376 620,39 317 333,28 236 253,44 236 253,44
50:55:0000000:67911 Здание ГРПУ литейного корпуса, назначение: нежилое, общая площадь 6,9 кв.м., к.н. 50:55:000000:67649 Здание - ТП у котельной 1, назначение: нежилое, общая площадь 100,8 кв.м., к.н. 50:55:0000000:1863 Сооружения Газопровод высокого и среднего давления, назначение: газоснабжение, протяженность 2602 м., к.н. 50:55:0030504:201 Сооружение (станция катодной защиты), назначение: нежилое, протяженность 165 м., к.н. 50:55:000000:67995 Газопровод внутр. (Газорас.устройство №15) Машины и оборудование (кроме офисного) Узел учета газа Итого по амортизируемому имуществу Иное имущество Весы динамометрические газопров. по котельн.1 Детектор утечек горючих газов Сигнализатор газа СГ-1Б ИТОГО	1 1 3 1 1 1 1 1 1 8	112 508,55 376 620,39 317 333,28 236 253,44 236 253,44
50:55:0000000:67911 Здание ГРПУ литейного корпуса, назначение: нежилое, общая площадь 6,9 кв.м., к.н. 50:55:0000000:67649 Здание - ТП у котельной 1, назначение: нежилое, общая площадь 100,8 кв.м., к.н. 50:55:0000000:1863 Сооружения Газопровод высокого и среднего давления, назначение: газоснабжение, протяженность 2602 м., к.н. 50:55:0030504:201 Сооружение (станция катодной защиты), назначение: нежилое, протяженность 165 м., к.н. 50:55:0000000:67995 Газопровод внутр. (Газорас.устройство №15) Машины и оборудование (кроме офисного) Узел учета газа Итого по амортизируемому имуществу Иное имущество Весы динамометрические газопров. по котельн.1 Детектор утечек горючих газов Сигнализатор газа СГ-1Б	1 1 3 1 1 1 1 1 1 8	112 508,55 376 620,39 317 333,28 236 253,44 236 253,44
50:55:0000000:67911 Здание ГРПУ литейного корпуса, назначение: нежилое, общая площадь 6,9 кв.м., к.н. 50:55:0000000:67649 Здание - ТП у котельной 1, назначение: нежилое, общая площадь 100,8 кв.м., к.н. 50:55:0000000:1863 Сооружения Газопровод высокого и среднего давления, назначение: газоснабжение, протяженность 2602 м., к.н. 50:55:0030504:201 Сооружение (станция катодной защиты), назначение: нежилое, протяженность 165 м., к.н. 50:55:000000:67995 Газопровод внутр. (Газорас.устройство №15) Машины и оборудование (кроме офисного) Узел учета газа Итого по амортизируемому имуществу Иное имущество Весы динамометрические газопров. по котельн. 1 Детектор утечек горючих газов Сигнализатор газа СГ-15 ИТОГО 4. Котельная № 1 (ул.Комсомольская, ∂.1)	1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5	112 508,55 376 620,39 317 333,28 236 253,44 236 253,44 1 168 895,68
50:55:0000000:67911 Здание ГРПУ литейного корпуса, назначение: нежилое, общая площадь 6,9 кв.м., к.н. 50:55:0000000:67649 Здание - ТП у котельной 1, назначение: нежилое, общая площадь 100,8 кв.м., к.н. 50:55:00000000:1863 Сооружения Газопровод высокого и среднего давления, назначение: газоснабжение, протяженность 2602 м., к.н. 50:55:0030504:201 Сооружение (станция катодной защиты), назначение: нежилое, протяженность 165 м., к.н. 50:55:0000000:67995 Газопровод внутр. (Газорас.устройство №15) Машины и оборудование (кроме офисного) Узел учета газа Итого по амортизируемому имуществу Иное имущество Весы динамометрические газопров. по котельы. 1 Детектор утечек горючих газов Сигнализатор газа СГ-1Б ИТОГО 4. Котельная № 1 (ул.Комсомольская, д.1)	1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5	112 508,55 376 620,39 317 333,28 236 253,44 236 253,44 1 168 895,68
50:55:0000000:67911 Здание ГРПУ литейного корпуса, назначение: нежилое, общая площадь 6,9 кв.м., к.н. 50:55:0000000:67649 Здание - ТП у котельной 1, назначение: нежилое, общая площадь 100,8 кв.м., к.н. 50:55:0000000:1863 Сооружения Газопровод высокого и среднего давления, назначение: газоснабжение, протяженность 2602 м., к.н. 50:55:0030504:201 Сооружение (станция катодной защиты), назначение: нежилое, протяженность 165 м., к.н. 50:55:000000:67995 Газопровод внутр. (Газорас.устройство №15) Машины и оборудование (кроме офисного) Узел учета газа Итого по амортизируемому имуществу Иное имущество Весы динамометрические газопров. по котельн.1 Детектор утечек горючих газов Сигнализатор газа СГ-1Б ИТОГО 4. Котельная № 1 (ул.Комсомольская, д.1) Здания Здания	1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5	112 508,55 376 620,39 317 333,28 236 253,44 236 253,44 1 168 895,68
50:55:0000000:67911 Здание ГРПУ литейного корпуса, назначение: нежилое, общая площадь 6,9 кв.м., к.н. 50:55:0000000:67649 Здание - ТП у котельной 1, назначение: нежилое, общая площадь 100,8 кв.м., к.н. 50:55:50000000:1863 Сооружения Газопровод высокого и среднего давления, назначение: газоснабжение, протяженность 2602 м., к.н. 50:55:0030504:201 Сооружение (станция катодной защиты), назначение: нежилое, протяженность 165 м., к.н. 50:55:0000000:67995 Газопровод внутр. (Газорас.устройство №15) Машины и оборудование (кроме офисного) Узел учета газа Итого по амортизируемому имуществу Иное имущество Весы динамометрические газопров. по котельн.1 Детектор утечек горючих газов Сигнапизатор газа СГ-1Б ИТОГО 4. Котельная № 1 (ул.Комсомольская, д.1) Здания Здания Здание котельной 1 с пристройками, дымовой трубой и зданием химводоочистки, назначение: нежилое, общая площадь 4075,1 кв.м., к.н. 50:55:0030504:252	1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5	112 508,55 376 620,39 317 333,28 236 253,44 236 253,44 1 168 895,68 325 438,70 289 734,95
50:55:0000000:67911 Здание ГРПУ литейного корпуса, назначение: нежилое, общая площадь 6,9 кв.м., к.н. 50:55:0000000:67649 Здание - ТП у котельной 1, назначение: нежилое, общая площадь 100,8 кв.м., к.н. 50:55:0000000:1863 Сооружения Газопровод высокого и среднего давления, назначение: газоснабжение, протяженность 2602 м., к.н. 50:55:0030504:201 Сооружение (станция катодной защиты), назначение: нежилое, протяженность 165 м., к.н. 50:55:0000000:67995 Газопровод внутр. (Газорас.устройство №15) Машины и оборудование (кроме офисного) Узел учета газа Итого по амортизируемому имуществу Иное имущество Весы динамометрические газопров. по котельн.1 Детектор утечек горючих газов Сигнапизатор газа СГ-1Б ИТОГО 4. Котельная № 1 (ул.Комсомольская, д.1) Здания Здание котельной 1 с пристройками, дымовой трубой и зданием химводоочистки, назначение: нежилое, общая площадь 4075,1 кв.м., к.н. 50:55:0030504:252 Здание - Склад для хранения реагентов, назначение: нежилое, общая площадь 171,9	1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5	112 508,55 376 620,39 317 333,28 236 253,44 236 253,44 1 168 895,68
50:55:0000000:67911 Здание ГРПУ литейного корпуса, назначение: нежилое, общая площадь 6,9 кв.м., к.н. 50:55:0000000:67649 Здание - ТП у котельной 1, назначение: нежилое, общая площадь 100,8 кв.м., к.н. 50:55:50000000:1863 Сооружения Газопровод высокого и среднего давления, назначение: газоснабжение, протяженность 2602 м., к.н. 50:55:0030504:201 Сооружение (станция катодной защиты), назначение: нежилое, протяженность 165 м., к.н. 50:55:0000000:67995 Газопровод внутр. (Газорас.устройство №15) Машины и оборудование (кроме офисного) Узел учета газа Итого по амортизируемому имуществу Иное имущество Весы динамометрические газопров. по котельн.1 Детектор утечек горючих газов Сигнапизатор газа СГ-1Б ИТОГО 4. Котельная № 1 (ул.Комсомольская, д.1) Здания Здания Здание котельной 1 с пристройками, дымовой трубой и зданием химводоочистки, назначение: нежилое, общая площадь 4075,1 кв.м., к.н. 50:55:0030504:252	1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5	112 508,55 376 620,39 317 333,28 236 253,44 236 253,44 1 168 895,68 325 438,70 289 734,95

Земельный участок 4247 кв.м., кадастр. номер 50:55:0030504:92	1	1 850 167,87
Сооружения	5	567 254,24
Дым. труба у кот. цех 61	1	37 528,21
Кабельная сеть	1	79 436,25
Питающ кабель от Т/П1 до котельной №1	1	438 005,53
Воздушная кабельная линия	1	
ХОЗ. ВОДОПРОВОД, соединяющий пруд с приёмными колодцами цеха 61	1	12 284,25
Машины и оборудование (кроме офисного)	12	3 760 770,97
Теплосчетчик ТЭМ-104	1	55 354,05
Насос КМ100-65-200-с	1	96 903,53
Насос КМ100-65-200-с э/д 30кВт	1	135 375,32
КОТЕЛ ДКВР 10/13	1	313 254,97
КОТЕЛ ДКВР 10/13	1	301 794,02
Прибор конт.заг.пар.котельной	1	12 959,67
Деаэратор вакуумный (котел№1)	1	1 502 051,89
Преобразователь частоты EI-P701	1	58 215,75
Частотный преобразователь	1	345 660,75
Система пожарной сигнализации в кот.№1	1	775 497,50
Расходомер РСМ-05.03 Ду-100		81 851,76
	1	•
Расходомер РСМ-05.03 Ду-100	1	81 851,76
ИТОГО по амортизируемому имуществу	20	6 503 631,78
Иное имущество		
КОЛОДЕЦ ВОДОЗАБ. НА ПРД.	1 1	
КОЛОДЕЦ ПРИЕМ. К НАС. 1-ГО ПОД.	1	
КОЛОДЕЦ ПРИЕМ. НА СТ. 2-ГО ПОДЬЕ	1	
КОЛОДЕЦ ПРИЕМ. НА СТ. 2-ГО ПОДЬЕ	1	
КОЛОДЕЦ СЛИВН.	1	
Манометр МТП-160 (16кгс/см) Насос Д200-36	6	
Насос Д200-36 Насос Д200-36	1 1	
ОБЩЕПЛОЩАД. ПРОИЗВОД. ХОЗЯЙСТВ. В	1	
Преобразователь частотыES021-0	1	
Расходомер ТЭМ-104-80	1	
Счетчик ВСХ-20 технич.воды	2	
БАК Д/ХРАНЕНИЯ СОЛИ БАК ДЛЯ МОКР.ХРАН.СОЛИ	1 1	
БАК ДЛЯ ПРОМЫВКИ ФИЛЬТР.	1	
БАК ДЛЯ ХРАН.Р-ВА СОЛИ	1	
БАК ДЛЯ ХРОМ.НИТРО-КАТ.	1	
Бак конд.	1	
Бак конд. БАК СЛАБ.Р-ВА СОЛИ	1	
ВТОРИЧНЫЙ ПР.	1	
ВТОРИЧНЫЙ ПР.	1	
ВТОРИЧНЫЙ ПРИБОР	1	
ВТОРИЧНЫЙ ПРИБОР КСД	1	
ВТОРИЧНЫЙ ПРМБОР	1	
Калорифер КСк-4-12 Манометр	1 66	
HACOC N20/30	1	
Насос Д320-50	1	
Насос и20/30	1	
Hacoc	1	
HACOC К 90/55 Насос К18/18 с эл./дв 2.2*3	1 1	
Насос K16/16 с эл./дв 2.2 3 Насос K20/30 с эл.двигателем	1	
Насос консольный К45/30 7,5 кВт	3	
Насос НМШ32-10-18/6с дв. 5.5	1	
Насос подпит.К-20/30	1	
Насос с эл.дв. Насос X 50-32-125 К-СД с дв.	1 1	-
насос x 50-32-125 к-од с дв. Насос ц/бежный	1 1	
Насос ц/бежный	1	
НАСОС Ц/БЕНЕН.	1	
Насос ЦНЛ125/200	1	
Насос ЦНЛ125/200	1	-
Насос ЦНСГ 13-175 Насос ЦНСГ 30х198	1 1	+
насос цпст зохтяв Насос-циркуляционный	1 1	
Паропровод	1	
Паропровод котельной1	1	
Преобразователь расхода	1	

Преобр.частоты ATV312 7.5кВт-3ф	1	
ПРИБОР КСД-3С	1	
ПРИБОР КСД-3С	1	
Расходомер ТЭМ-104/1-50(кот№1)	1	
Теплосчетчик ELKORA-C-30	1	
ТРУБОПР.ДЛЯ ПИТ.КОТЛОВ ЦЕХ 1	1	
ТРУБОПРОВОД ДЛЯ РЕАГЕНТ.С ХИМВ	1	
ФИЛЬТР КАТИОН.МЕХАН.	1	
ФИЛЬТР МЕХАН.	1	
	1	
ФИЛЬТР НАТРИЙ КАТИОННЫЙ	1	
ФИЛЬТР НАТРИЙ КАТЛ.	1	
ФИЛЬТР КАТИОН.	1	
Вентяляция на сварочный пост	1	
Видеодомофон (котельная № 1)	2	
Внутр. эл. сети водопров. уч-ка	1	
Водонагреватель TIMBERK SWH*	1	
Вышка-тура (высотой 10м.)	1	
Колонка пожарная	1	
Кондиционер Abion C-098BE	1	
Кондиционер Abion C-128BE	1	
КРАН МОСТ. РУЧНОЙ 2Х БАЛОЧНЫЙ	1	
КРАН МОСТОВ. РУЧНОЙ 2Х БАЛОЧНЫЙ	1	
Мановакуумметр МВТП-160-1=9кг/	2	1
	1	
Машина эл. для опрессовки		
Микроволновая печь СВЧ	4	1
Мультиметр*	2	
Насос Ведуга 4А (в душе кот.№ 1)	1	
Насос Вихрь*	1	
Насос Гном*	2	
Обогреватель	3	
Огнетушитель углекислотный	15	
Ограждение электрооборудования Т/П	1	
Перег-дка в кладовой на вод. уч	1 1	
ПИТАЮЩ. КАБ. ОТ ТР-РА 6 КИОСК. 1	1 1	
ПИТАЮЩ. КАБЕЛЬ ОТ МАШ. ЗАЛА ДО К	1	
ПИТАЮЩ. КАБЕЛЬ ОТ ТР-РА 5 КИОСК	1	
ПИТАЮЩ. КАБЕЛЬ ОТ ТР-РА 7 КИОСК	1	
ПИТАЮЩ. КАБЕЛЬ С МАШ. ЗАЛА ДО КО	1	
Пост деж-ого на водопр. уч-ке61	1	
ПРИТОЧ. СИСТ.	1	
РАСПРЕД. ЩИТ	1	
РАСПРЕД. ЩИТ	1	
РАСПРЕД. ЩИТ	1	
РАСПРЕД. ЩИТ ПЕРЕМЕН. ТОКА	1	
Сигнализация кот.№1	1 1	
СИНАЛИЗАЦИЯ КОТ.№1	1	
	· ·	
СОЕД. КАБЕЛЬ П/СТ 1 МАШ. ЗАЛА 21	1	
СТОЛ 5 штук	1	ļ
Стол рабочий	2	
Стул офисный	10	
Таль ручная-груз.подъем-1тонна	1	
Тележка приводная GCL 1.0-12.0	1	
Телефон	8	1
Термоманометр ТМТБ-31Т	10	Ì
тумба	2	1
Термометр инфокрасный(пирометр)	1	
	1	
Тонометр		1
Холодильник Саратов 451	1	1
Шкаф для документов	2	ļ
Штангельциркуль	2	
Щит металлич.открытого типа	2	
Электроплитка	1	
Электрический паяльник*	2	
Электропаяльник 65Вт	1	
Ящик для ветоши	2	
ИТОГО	248	
	470	1
5. Котельная № 3 (ул.Комсомольская, д.1)		
5. Котельная № 3 (ул.Комсомольская, д.1)		274 054 00
5. Котельная № 3 (ул.Комсомольская, д.1) Здания	1	271 654,86
 5. Котельная № 3 (ул.Комсомольская, д.1) Здания Водогрейная котельная, назначение: нежилое, общая площадь 2223,8 кв. м, 	1 1	271 654,86 271 654,86
5. Котельная № 3 (ул.Комсомольская, д.1) Здания Водогрейная котельная, назначение: нежилое, общая площадь 2223,8 кв. м, 50:55:0000000:1318	1	271 654,86
 5. Котельная № 3 (ул.Комсомольская, д.1) Здания Водогрейная котельная, назначение: нежилое, общая площадь 2223,8 кв. м, 		

	1	1 377 106,58
Сооружения	2	287 600,09
Дым. труба у кот.№3 цех 61	1	62 119,29
Кабельные линии	1	225 480,80
lашины и оборудование (кроме офисного)	7	1 120 147,19
Прибор обеспечения газовой безопасности в кот.№3	1	102 651,37
Насос 1Д630-90	1	287 632,55
Водогрейн. котел ПТВМ-30-М-4	1	170 242,01
Водогрейн. котел ПТВМ-30-М-4	1	170 242,01
Насос 1Д630-90 с/дв 250кВт	1	193 122,75
Теплосчетчик "ELKORA-C30"	1	19 999,75
Пожар. сигнализация в кот. № 3	1	176 256,75
1 ТОГО по амортизируемому имуществу	11	3 056 508,72
Іное имущество		
Манометр МП-160*	15	
HACOC 630X90	1	
HACOC 630X90	1	
ПРИБОР	1	
ПРИБОР КСД-30	1	
ПРИБОР КСД-30	1	
ПРИБОР КСД-3С	1	
Счетчик-расходомер	1	
Видеодомофон (котельная № 3)	1	
КРАН-БАЛКА С ЭЛ. ТАЛЬЮ	1	
Система охранной сигнализации в кот.№3	1	
Уст-во для поверки манометров	1	
Ящик для песка	2	
WI OI O	28	<u> </u>
6. Трубопровод внутриплощадочной сист	емы теплоснабженя	
Сооружения		
Общеплощ. теплотрасса	1	498 067,11
ТЕПЛОТРАССА ОТ КОТ.ДО БЫТ.КОРП	1	82 177,21
Общеплощ. теплотрасса	1	33 832,42
	1	33 032,42
Общеплощ. теплотрас.		442 570,74
Общеплощ. теплотрас. Тепл. труб.	1	
Общеплощ. теплотрас. Тепл. труб. Теплопровод	1 1	442 570,74 58 046,90 232 031,89
Общеплощ. теплотрас. Тепл. труб. Теплопровод ОБЩЕПЛОЩАД. ТЕПЛОТР. ОТ БЫТОВ. КО		442 570,74 58 046,90 232 031,89 1 310 794,21
Общеплощ, теплотрас. Тепл. труб. Теплопровод ОБЩЕПЛОЩАД, ТЕПЛОТР. ОТ БЫТОВ. КО ОБЩЕПЛОЩАД,ТЕПЛ.ОТ БЫТ.КОРП.КБ	1	442 570,74 58 046,90 232 031,89 1 310 794,21 71 303,56
Общеплощ. теплотрас. Тепл. труб. Теплопровод ОБЩЕПЛОЩАД. ТЕПЛОТР. ОТ БЫТОВ. КО ОБЩЕПЛОЩАД.ТЕПЛ.ОТ БЫТ.КОРП.КБ ТЕПЛОТРАССА	1 1	442 570,74 58 046,90 232 031,89 1 310 794,21
Общеплощ. теплотрас. Тепл. труб. Теплопровод ОБЩЕПЛОЩАД. ТЕПЛОТР. ОТ БЫТОВ. КО ОБЩЕПЛОЩАД.ТЕПЛ.ОТ БЫТ.КОРП.КБ ТЕПЛОТРАССА Трубопровод отопления	1 1 1	442 570,74 58 046,90 232 031,89 1 310 794,21 71 303,56 102 357,81 715 191,00
Общеплощ. теплотрас. Тепл. труб. Теплопровод ОБЩЕПЛОЩАД. ТЕПЛОТР. ОТ БЫТОВ. КО ОБЩЕПЛОЩАД.ТЕПЛ.ОТ БЫТ.КОРП.КБ ТЕПЛОТРАССА Трубопровод отопления Теплотрасса от ОСк до 5эт. здание	1 1 1 1 1	442 570,74 58 046,90 232 031,89 1 310 794,21 71 303,56 102 357,81 715 191,00 557 306,42
Общеплощ. теплотрас. Тепл. труб. Теплопровод ОБЩЕПЛОЩАД. ТЕПЛОТР. ОТ БЫТОВ. КО ОБЩЕПЛОЩАД.ТЕПЛ.ОТ БЫТ.КОРП.КБ ТЕПЛОТРАССА Трубопровод отопления Теплотрасса от ОСк до 5эт. здание	1 1 1 1	442 570,74 58 046,90 232 031,89 1 310 794,21 71 303,56 102 357,81 715 191,00 557 306,42
Общеплощ. теплотрас. Тепл. труб. Теплопровод ОБЩЕПЛОЩАД. ТЕПЛОТР. ОТ БЫТОВ. КО ОБЩЕПЛОЩАД.ТЕПЛ.ОТ БЫТ.КОРП.КБ ТЕПЛОТРАССА Трубопровод отопления Теплотрасса от ОСк до 5эт. здание ИТОГО по амортизируемому имуществу	1 1 1 1 1 1 1	442 570,74 58 046,90 232 031,89 1 310 794,21 71 303,56 102 357,81 715 191,00 557 306,42
Общеплощ. теплотрас. Тепл. труб. Теплопровод ОБЩЕПЛОЩАД. ТЕПЛОТР. ОТ БЫТОВ. КО ОБЩЕПЛОЩАД.ТЕПЛ.ОТ БЫТ.КОРП.КБ ТЕПЛОТРАССА Трубопровод отопления Теплотрасса от ОСк до 5эт. здание ИТОГО по амортизируемому имуществу Магистр. трубопр.	1 1 1 1 1 1 1 1	442 570,74 58 046,90 232 031,89 1 310 794,21 71 303,56 102 357,81 715 191,00 557 306,42
Общеплощ. теплотрас. Тепл. труб. Теплопровод ОБЩЕПЛОЩАД. ТЕПЛОТР. ОТ БЫТОВ. КО ОБЩЕПЛОЩАД.ТЕПЛ.ОТ БЫТ.КОРП.КБ ТЕПЛОТРАССА Трубопровод отопления Теплотрасса от ОСк до 5эт. здание ИТОГО по амортизируемому имуществу Магистр. трубопр. Насос К 45/30 с э/д 7,5 кВт*	1 1 1 1 1 1 1 1 11	442 570,74 58 046,90 232 031,89 1 310 794,21 71 303,56 102 357,81 715 191,00 557 306,42
Общеплощ. теплотрас. Тепл. труб. Теплопровод ОБЩЕПЛОЩАД. ТЕПЛОТР. ОТ БЫТОВ. КО ОБЩЕПЛОЩАД.ТЕПЛ.ОТ БЫТ.КОРП.КБ ТЕПЛОТРАССА Трубопровод отопления Теплотрасса от ОСк до 5эт. здание ИТОГО по амортизируемому имуществу Магистр. трубопр. Насос К 45/30 с э/д 7,5 кВт* НЕПРОХ. КАН. Ц.25 до жд и до ц. 6 ОБЩЕПЛ.ТЕПЛОТР.ОТ БЫТ.КОРП.ДО	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	442 570,74 58 046,90 232 031,89 1 310 794,21 71 303,56 102 357,81 715 191,00 557 306,42
Общеплощ. теплотрас. Тепл. труб. Теплопровод ОБЩЕПЛОЩАД. ТЕПЛОТР. ОТ БЫТОВ. КО ОБЩЕПЛОЩАД.ТЕПЛ.ОТ БЫТ.КОРП.КБ ТЕПЛОТРАССА Трубопровод отопления Теплотрасса от ОСк до 5эт. здание ИТОГО по амортизируемому имуществу Магистр. трубопр. Насос К 45/30 с э/д 7,5 кВт* НЕПРОХ. КАН. Ц.25 до жд и до ц. 6 ОБЩЕПЛ.ТЕПЛОТР.ОТ БЫТ.КОРП.ДО Прох. тон. кор. Б до ц. 25 ц. 61-10	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	442 570,74 58 046,90 232 031,89 1 310 794,21 71 303,56 102 357,81 715 191,00 557 306,42
Общеплощ. теплотрас. Тепл. труб. Теплопровод ОБЩЕПЛОЩАД. ТЕПЛОТР. ОТ БЫТОВ. КО ОБЩЕПЛОЩАД.ТЕПЛ.ОТ БЫТ.КОРП.КБ ТЕПЛОТРАССА Трубопровод отопления Теплотрасса от ОСк до 5эт. здание ІТОГО по амортизируемому имуществу Магистр. трубопр. Насос К 45/30 с э/д 7,5 кВт* НЕПРОХ. КАН. Ц.25 до жд и до ц. 6 ОБЩЕПЛ.ТЕПЛОТР.ОТ БЫТ.КОРП.ДО Прох. тон. кор. Б до ц. 25 ц. 61-10 ТЕПЛОТРАССА К ГРП ОТ БЛОК.ЦЕХО	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	442 570,74 58 046,90 232 031,89 1 310 794,21 71 303,56 102 357,81 715 191,00 557 306,42
Общеплощ. теплотрас. Тепл. труб. Теплопровод ОБЩЕПЛОЩАД. ТЕПЛОТР. ОТ БЫТОВ. КО ОБЩЕПЛОЩАД.ТЕПЛ.ОТ БЫТ.КОРП.КБ ТЕПЛОТРАССА Трубопровод отопления Теплотрасса от ОСк до 5эт. здание ИТОГО по амортизируемому имуществу Магистр. трубопр. Насос К 45/30 с э/д 7,5 кВт* НЕПРОХ. КАН. Ц.25 до жд и до ц. 6 ОБЩЕПЛ.ТЕПЛОТР.ОТ БЫТ.КОРП.ДО Прох. тон. кор. Б до ц. 25 ц. 61-10 ТЕПЛОТРАССА К ГРП ОТ БЛОК.ЦЕХО Электронасос ВРН 150/360.80Т	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	442 570,74 58 046,90 232 031,89 1 310 794,21 71 303,56 102 357,81 715 191,00 557 306,42
Общеплощ. теплотрас. Тепл. труб. Теплопровод ОБЩЕПЛОЩАД. ТЕПЛОТР. ОТ БЫТОВ. КО ОБЩЕПЛОЩАД.ТЕПЛ.ОТ БЫТ.КОРП.КБ ТЕПЛОТРАССА Трубопровод отопления Теплотрасса от ОСк до 5эт. здание ИТОГО по амортизируемому имуществу Магистр. трубопр. Насос К 45/30 с э/д 7,5 кВт* НЕПРОХ. КАН. Ц.25 до жд и до ц. 6 ОБЩЕПЛ.ТЕПЛОТР.ОТ БЫТ.КОРП.ДО Прох. тон. кор. Б до ц. 25 ц. 61-10 ТЕПЛОТРАССА К ГРП ОТ БЛОК.ЦЕХО	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	442 570,74 58 046,90 232 031,89 1 310 794,21 71 303,56 102 357,81 715 191,00